




Mesa Redonda Gingivostomatitis Crónica felina


Albert Lloret Hospital Veterinari UAB Marisa Palmero Hospital Felino Gattos-Madrid Salva Cervantes Hospital "Clínica Felina Barcelona"





































































Muchos son los tratamientos referenciados

Casi todos con poco éxito (hay que añadir)

Therapeutic Management of Feline Chronic Gingivostomatitis: A Systematic Review of the Literature

Jenna N. Winer¹, Boaz Arzi²* and Frank J. M. Verstraete²

Dentistry and Chal Surgery Service, William R. Pritchard Veterinary Medical Teaching Hospital, School of Veterinary Medicine, University of California Davis, Davis, CA, USA, "Department of Surgical and Radiological Sciences, School of Veterinary Medicine, University of California Davis, Davis, CA, USA La mayoría de los artículos no pasan las cribas actuales

6

6

Los tratamientos más habituales no están bien referenciados

Los tratamientos más efectivos no son los más habituales

Sin tratamiento adecuado el éxito es paupérrimo

Falta un consenso claro para d(x), tto y posterior evaluación


Si algo demuestra este artículo

Necesitamos un consenso entre Odontólogos diplomados que nos asista, en el diagnóstico, tratamiento y posterior reevaluación


Mesa Redonda Gingivostomatitis crónic

28









Todos los que tocamos bocas debemos ser capaces de hacerlas



Fosa Infraorbitaria

Bloqueamos el nervio infraorb. Es muy fàcil de encontrar en todos los gatos

El agujero infraorbitario es tan grande que se le puede llamar fosa



Agujero Mandibular

Puede hacerse desde el aspecto caudal, desde el ventral y desde el interior de la boca Bloquea el nervior mandibular inf.

32









Haciéndlo todo bien ¿cómo nos va?

Números que hay que contar antes de hacer nada



Philippe Hennet ADVC con varios estudios desde 1997


Según los estudios más o menos las cosas van así:

>50% se curan del todo

15-20% necesitarán tratamiento analgésico de por vida

<20% no se recupera y es como si no hubiéramos hecho nada

7







Mi protocolo Explicaciones Medidas Medidas Medidas analgésicas antisépticas desesperadas Combinación de: Aplicación de: • Interferones • Aines a DME • Productos con • Láser clorhexidina Gabapentina terapéutico • Gluconato de • Células madre 10 mg/kg bid • Buprenorfina Zn • Láser rescate quirúrgico Y ¿los corticoides?



